Bonarda di Chieri

Vass4R09s381-385



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp143

Town of the state of the state

Bonarda di Chiéri (tiendise) 5-10 \$13



olmatanhaataahnäminahaal

hamalaanahaanahaan





DESIGNATION Bonarda di chieri CLOS 5 PLANCHE 10 RANG & souche 13 Vigueur : 2.5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : (L) - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 7-8-13 Date de Maturité : 24 8 7 3 x 1 2 Pourriture : 0 GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - (M) S PIS disc. - sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 812 avec pépins - apyrène JUS inc. /- coloré 84 0 s5 0

IGNATION: Bonarda di Chiesi (férmantère) JLCS 5 PLANCHE 10 RANG & Souche13 Vigueur: 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : D-M - C Millerandage: 1 Date de Véraison: 2-8-74 Date de Maturation : 4 9 74 Pourriture: 6 19 P: L - 0-C BAIE : TG - G - 6 - P disc. - Ob. - ell. - ov.
obov. - cyl - fus.

CGULGUR: B1 - Gr - Rs - Rg - D

SAVEUR: - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 s24 avec pepins - apyrène s36 s4 f JUS : inc - coloré

(jiemontése) (2) DESIGNATION: Bonarda di Chieri CLOS 5 PLANCHE LORANG S Souche B Vigueur : PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : O Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité : 3-9-75 × +3 Pourriture : 1 14 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 17X17 disc. - Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - CM SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 0 avec pépins apyrène \$3 3 f 4 \$5 4 JUS : (inc.) - coloré

Année: 1973
Emplacement ... 5.10.513. Désignation / Bonarda défiancement dulri (piemontèse)

	! Nombr		DATES							
	i q.h	eux!! £2.3	! 28[3 !							
1	: 2	11	111	!!!!!!!						
2	12	0	0							
5	1 2	1	12 1	1 22 - 1						
4	1	!!	1 !	04 28.3.73 « - 1						
5	1 2	0	1 1 4							

Année: 1974

Emplacement 5-10 513 Désignation / Bonarda di Chieri

(rémarks)

	! Nombre !! Total !	DATES								
	d'yeux!	20,3	27-3!		! !	!	!			
 1	5	4 !	4 . !		! !	!	!!			
2	3	1 !	3 1		1 !	! !	! !			
3	4	1 !	4 :		i ī	! !	1+4			
4 8	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! !	!	D.P.	24.3-	74x	!			
5	2	2 !	2 :	0	!	! !	!			

Bonarda di Chiéri (piemontèse)
5. 10513

Désignation Année : 1975 Emplacement ..

	Mombre Total d'yeux	D A T E S							
1		25.3	3-3	1 6.3	10:3	1			
1	4 !	0	0	10	11	1			
2	3	1	11	1	1	į			
3	4	Ö	12	13	4-	!			
4 }	*	李		1					
5	4	0	: 0	11	12 1	-3			

ANNEE: 1996

NOM Bonarda di Chieri IMPLACEMENT 5 10 813

mi.		(h	irmontese)	4Rg 9 & 381-385.							
ouche	Nbre yeux	The state of the s			Ferti- lité		Floraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin Maturité		
1 2 3 4 } 5	8 6 8 6	4,3 4,3 4.3	113 × 113 × 113 ×	72 H		: G Gisc-s : B-G : s -	30.5 M - P Mil: j - M - Sph-el: Gr-Rs-P	Dim 1: - P Di 1-ov-co Rg-N - fo	30:7	Compa	12.8	9,9 +4 L-11-C

Désignation: Bonarda di Chieri Emplacement: 5, 10 513 4,1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation: Bonarda di Chien Emplocement: 5.10 513 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneur 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Caluc 71

Bonarda di Chieri (fiémontère) 5.10 \$13 s.1

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Blue 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré (vert 8.

(I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Bonarda di Chiéri

Désignation

5-1050013

VASSAL

Planche côté nº

souche (1) 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
 plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

43 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

. angle pétiple/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Bararda di Chieri

Nº d'ordre

€ Q Q € QU 5,10,513

Désignation

VASSAL

côté

planche

souche

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6

24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore (1) coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre D- fade 2 - musquée, 3, - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. wet pepus (8)

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9)

32 - A bourrelet évident [] - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 / long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I)- difficile 2.

Calvo 73

DEMONSHATION /

Bonarda di Chieri (pierantere) 5. 10513 A. L

SANHENG DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorco Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruirée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeuz (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeucs (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleur (6), saillants (4) Hoouds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noouds : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Teux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant

No d'ordre: ni Désignation: Bonarda di Chièri
Origine: # de dres et et 05: 3 aipages #
Emplacement: 5.10 \$13

8 - Angle des nervures 1 -(2) - 3. 9 - L₁/L 1 - (2) - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3. 0 - (2) - 3. 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L¹₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - (2) - 3. Direction : (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8).